

جامعة زيان عاشور بالجلفة

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

قسم التاريخ والآثار

السنة الثالثة ليسانس تاريخ

السداسي الثاني

مقياس: المخدرات والمجتمع

المحاشرة الأولى: مدخل مفاهيمي

-تعريف المخدرات:

01-لغويًا: أصل الكلمة المخدر في اللغة العربية هو الخدر ويقصد به ستر يمد للجارية في ناحية البيت، يقال جارية مخدراً أي إذا لزمت الخدر واستترت به فلم يرها أحد.

02-اصطلاحاً: المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويطلق لفظ (مخدر) على ما يذهب العقل ويعييه، لاحتوائه على مواد كيميائية تؤدي إلى النعاس والنوم أو غياب الوعي. قد يؤدي استخدام المخدرات إلى ما يسمى (متلازمة التبعية).

ويعرفها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات بأنها "كل مادة طبيعية أو مستحضره إذا أدخلت على جسم الإنسان فإنها تغير وظيفه أو أكثر من وظائفه، إذن هي كل مادة طبيعية أو اصطناعية ينتج عن تعاطيها تغير للمزاج أو الحواس".

-التعاطي التجاري أو الاستكشافي:

عملية تعاطي العقار في أول عهد التعاطي ، والمدمن يكون في مرحلة تجربتها لاستكشاف أحواله معها حتى يترب على ذلك الاستمرار في تعاطيها أو الانقطاع عنها.

-التعاطي المنتظم:

عملية التعاطي المتواصل للعقاقير بعينها على فترات منتظمة يجري توقيتها بحسب إيقاع داخلي "سيكوفيزولوجي" ، حسب مناسبات خارجية وتعتبر هذه العملية مرحلة متقدمة تصل إلى الإدمان.

- الإدمان:

هو فقدان حرية الامتناع عن تعاطي المادة المخدرة، بحيث تتكون لدى المدمن رغبة قهريّة للاستمرار في تعاطي المخدرات والمليء إلى زيادة الجرعة.



-متلازمة التبعية:

هي مجموعة من الظواهر السلوكية والمعرفية والفيسيولوجية التي تتطور بعد الاستخدام المتكرر للمواد، وتتضمن عادة رغبة قوية في الاستمرار بذلك على الرغم من العواقب الضارة، حتى يصل إلى مرحلة الاعتماد عليها وظهور أعراض انسحابية.

- التحمل:

تغير عضوي فسيولوجي يتجه نحو زيادة جرعة مادة محدثة للإدمان بهدف الحصول على نفس الأثر الذي أمكن تحصيله من قبل بجرعة أقل.

- التحمل المتعدد:

انتقال أثر التحمل من المادة المتعاطاة أصلًا إلى مواد نفسية أخرى من الفئة نفسها أو من فئة قريبة منها.

-الجرعة الزائدة:

هي تسمم حاد نتيجة استهلاك كمية كبيرة من المخدرات قد توصل إلى إنعاش عميق أو تؤدي إلى الموت.

